

ELEGANCE 2.0

CERAMICHE
GRAZIA

ELEGANCE 2.0

CERAMICHE
GRAZIA



ELEGANCE 2.0

I nuovi colori di Elegance 2.0

sono estremamente versatili.

Possono essere utilizzati per creare ambienti monocromatici o abbinati tra loro per un effetto dinamico e moderno, integrandosi perfettamente sia alla linea Elegance che a superfici in legno.

Disponibile in un'ampia gamma di tinte pastello, questa serie è una bicottura a pasta bianca con finitura matt. Il design classico e lineare richiama le tradizionali boiserie. Adatto a ristrutturazioni di ambienti classici e artistici, così come a interni dal design contemporaneo.

The new Elegance 2.0 colours are extremely versatile.

They can be used to create both monochromatic or combined environments for a dynamic and modern effect, integrating themselves perfectly to both the Elegance series and wooden surfaces.


Available in a wide range of pastel colours, this series is a white-body double-fired tile with matt finishing.

The classic and linear design recalls the traditional boiserie.

It is suitable for renovations of classic and artistic environments, as well as contemporary designed interiors.



ELEGANCE 2.0




8,5x35 finale snow matt
15x35 zoccolo snow matt
35x102 liscia snow matt
8,5x35 finale light pink
15x35 zoccolo light pink
35x102 classica light pink
pavimento floor:
pitti 30x30 Ottagono sale
pitti 12,2x12,2 tozzetto sale



ELEGANCE 2.0

pastel turquoise

8,5x35 finale pastel turquoise
20x35 fascia classica pastel turquoise
35x102 liscia pastel turquoise
15x35 zoccolo pastel turquoise
pavimento *floor*:
pitti 30x30 ottagono sabbia-tortora A
pitti 12,2x12,2 tozzetto sabbia





ELEGANCE 2.0



8,5x35 finale yellow ochre
35x102 classica yellow ochre
15x35 zoccolo yellow ochre
pavimento floor:
althaus 20x20 lipsia cotto ocra



ELEGANCE 2.0

light blue

8,5x35 finale light blue
35x102 classica light blue
15x35 zoccolo light blue






ELEGANCE 2.0


pastel green

15x35 zoccolo pastel green
35x102 liscia pastel green
3.5x35 bordura pastel green
35x102 classica pastel green
pavimento *floor*:
pitti 30x30 ottagono sale
pitti 12,2x12,2 tozzetto sale-menta B





ELEGANCE 2.0







ELEGANCE 2.0

35x102 classica 35x102 liscia 20x35 fascia classica 20x35 fascia decoro 8,5x35 finale 2,2x8,5 ang. finale 3,5x35 bordura 1,5x3,5 ang. bordura


snow matt



pastel green



light blue




pastel turquoise



light pink



yellow ochre



 spessore: ca. 10mm smalto matt
thickness: ca. 0,4 matt glaze

LISTA IMBALLAGGI PER COLLO - PACKING LIST X BOX

descrizione <i>description</i>		kg.	pz.	mq
20x35	fascia classica	1,083	12	0,07
20x35	fascia decoro	1,083	12	0,07

15x35
zoccolo

1,2x15 ang.
zoccolo

1,2x25,3
coprispigolo



ZOELM01 **29** pz.



ZOAE LM01 **46** pz.



COPE LM01 **56** pz.



ZOELP50 **29** pz.



ZOAE LP50 **46** pz.



COPE LP50 **56** pz.



ZOELP51 **29** pz.



ZOAE LP51 **46** pz.



COPE LP51 **56** pz.



ZOELP52 **29** pz.



ZOAE LP52 **46** pz.



COPE LP52 **56** pz.



ZOELP53 **29** pz.



ZOAE LP53 **46** pz.



COPE LP53 **56** pz.



ZOELP54 **29** pz.



ZOAE LP54 **46** pz.



COPE LP54 **56** pz.

LISTA IMBALLAGGI PER COLLO - *PACKING LIST X BOX*

descrizione <i>description</i>	kg.	pz.	mq	box pallet	kg pallet
35x102 classica	5,8	2	0,714	21	121,8
35x102 liscia	6	2	0,714	21	126
8,5x35 finale	6,6	12			
2,5x8,5 ang. finale	1,1	40			
3,5x35 bordura	5,4	24			
1,5x35 ang. bordura	0,5	60			
15x35 zoccolo	18,20	12			
1,2x15 ang. zoccolo	0,7	30			
1,2x25,3 coprispigolo	1	22			

ELEGANCE

35x102 classica 35x102 decoro 35x102 liscia 20x35 fascia classica 20x35 fascia decoro 8,5x35 finale 2,2x8,5 ang. finale 3,5x35 bordura

snow matt



bone matt




cinder matt



pine matt



storm matt



flint matt



spessore: ca. 10mm
thickness: ca. "0,4

smalto matt
matt glaze

LISTA IMBALLAGGI PER COLLO - PACKING LIST X BOX

descrizione	description	kg.	pz.	mq
20x35	fascia classica	1,083	12	0,07
20x35	fascia decoro	1,083	12	0,07

1,5x3,5 ang. bordura 2,5x35 matita classica 15x35 zoccolo 1,2x15 ang. zoccolo 1,2x25,3 coprispigolo

BOAELM01 **124**pz. MATELM01 **57**pz. ZOELM01 **29** pz. ZOAELM01 **46**pz. COPELM01 **56** pz.

BOAELM02 **124**pz. MATELM02 **57**pz. ZOELM02 **29**pz. ZOAELM02 **46**pz. COPELM02 **56**pz.

BOAELM03 **124**pz. MATELM03 **57**pz. ZOELM03 **29**pz. ZOAELM03 **46**pz. COPELM03 **56**pz.

BOAELM05 **124**pz. MATELM05 **57**pz. ZOELM05 **29**pz. ZOAELM05 **46**pz. COPELM05 **56**pz.

BOAELM06 **124**pz. MATELM06 **57**pz. ZOELM06 **29**pz. ZOAELM06 **46**pz. COPELM06 **56**pz.

BOAELM07 **124**pz. MATELM07 **57**pz. ZOELM07 **29**pz. ZOAELM07 **46**pz. COPELM07 **56**pz.

LISTA IMBALLAGGI PER COLLO - PACKING LIST X BOX

descrizione <i>description</i>	kg.	pz.	mq	box pallet	kg pallet
35x102 classica	5,8	2	0,714	21	121,8
35x102 decoro	6,4	2	0,714	21	134,4
35x102 liscia	6	2	0,714	21	126
8,5x35 finale	6,6	12			
2,5x8,5 ang. finale	1,1	40			
3,5x35 bordura	5,4	24			
1,5x35 ang. bordura	0,5	60			
2,5x35 matita classica	6,8	36			
15x35 zoccolo	18,20	12			
1,2x15 ang. zoccolo	0,7	30			
1,2x25,3 coprispigolo	1	22			



ELEGANCE 2.0

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	normativa <i>standard</i>	valore richiesto <i>required standards</i>	Ceramiche Grazia
assorbimento d'acqua <i>water absorption</i>	UNI-EN ISO 10545-3	>10%	conforme <i>conforming</i>
resistenza al cavillo* <i>crazing resistance *</i>	UNI-EN ISO 10545-11	-	resistente <i>resistant</i>
resistenza chimica* <i>resistance to chemical attack*</i>	UNI-EN ISO 10545-13	classe B <i>class B</i>	garantita <i>unaffected</i>
piombo e cadmio rilasciati <i>lead and cadmium release</i>	UNI-EN ISO 10545-15	metodo disponibile <i>test method available</i>	metodo disponibile <i>test method available</i>
reazione al fuoco <i>reaction to fire</i>	UNI-EN ISO 13501-1	-	A1-A1 _{FL}
variazione di tono <i>shade variation</i>	-	-	V2

*Eccetto per i prodotti craquelè perchè non testabile **Except for craquelè products because not testable*

PIASTRELLE CERAMICHE IN BICOTTURA - DOUBLE FIRED CERAMIC TILES

piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento $E_w \geq 10\%$
dry pressed ceramic tiles with water absorption $E_w \geq 10\%$

caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice K gruppo BIII GL
quality characteristics according to reference control test from standards EN14411:2013 appendix K group BIII GL

CERAMICHE
GRAZIA

Ceramiche Grazia s.p.a. via Radici in Piano, 71 - 41043 Corlo (Modena) Italy - tel. 059.740.0611 - info@ceramichegrazia.it

www.ceramichegrazia.it